



EZVIZ Pannello solare portatile da 100 W

Il pannello solare portatile ad alta efficienza PSP100 di EZVIZ può essere portato con sé quando si è in viaggio, in campeggio e praticamente ovunque! Il suo design richiudibile e facile da trasportare e il supporto integrato regolabile consentono di sfruttare al massimo la luce del sole per garantire un'alimentazione continua. Ottenete energia pulita e affidabile sfruttando la potenza del sole.

**Concepito per caricare
le power station EZVIZ**

Modelli compatibili¹: PS300, PS600.

[Ulteriori informazioni](#)



Funzioni principali

- **Ricarica potente:** PSP100 utilizza celle solari in silicio monocristallino e tecnologia a celle multistrato per ricaricare la power station con un tasso di conversione ad alta efficienza fino al 23%².
- **Leggero e facile da trasportare:** per riporre il pannello o portarlo all'aperto, è sufficiente richiuderlo e utilizzare la maniglia integrata per trasportarlo comodamente.
- **Impermeabile e durevole:** Realizzato con celle solari laminate in ETFE, è altamente resistente alle condizioni esterne e garantisce prestazioni prolungate. Il pannello solare è dotato del grado di protezione IP67 contro pioggia e neve.
- **Supporto regolabile:** Utilizzate comodamente il cavalletto integrato per posizionare il pannello solare nell'angolazione migliore, da 25 a 60 gradi, per ottimizzare la luce solare disponibile.

Energia pulita ed ecologia per avventure all'aperto

Concepito per soddisfare sia lo spirito di avventura all'aria aperta che gli stili di vita più rilassati, il pannello solare PSP100 sfrutta l'energia della natura consentendovi di lasciarvi alle spalle le preoccupazioni. Utilizza la luce diretta del sole per ricaricare la power station EZVIZ in modo semplice e affidabile.

Tempo di ricarica medio stimato³

PS300 Power station	1 × PSP100 Pannello solare	8-16 ore
PS600 Power station	1 × PSP100 Pannello solare	8-16 ore



Prestazioni più elevate con un tasso di conversione fino al 23%



Richiudibile e portatile con supporto integrato



1 La compatibilità dei prodotti aumenterà man mano che vengono messi in commercio altre power station in futuro. L'aspetto del pannello solare varia a seconda del modello acquistato.

2 L'efficienza di ricarica effettiva può essere leggermente superiore o inferiore a seconda dell'intensità della luce solare e di altri fattori ambientali.

3 Il tempo medio di ricarica stimato viene calcolato tenendo conto delle varie condizioni e aspetti ambientali nelle diverse aree geografiche/paesi. In condizioni normali, il pannello solare PSP100 carica la power station PS300 con

Alimentazione

Tensione a circuito aperto	23,8 V (-5% ,+10%)
Corrente di cortocircuito	5,33 A (-5% ,+10%)
Tensione max.	19,8 V (-5% ,+10%)
Corrente max.	5,05 A (-5% ,+10%)
Potenza max	100 W (-5% ,+10%)

Cella solare

Efficienza	23%
Tipo	Celle solari monocristalline

Informazioni generali

Temperatura operativa	Da -20 a 60 °C,.umidità massima 90% (senza condensa)
Grado di protezione	IP67
Connettore	MC4
Cavo	16 AWG, 1000 ± 10 mm
Dimensioni del prodotto (chiuso)	540 x 400 x 64 mm (21,26 x 15,55 x 2,56 pollici)
Dimensioni del prodotto (aperto)	1380 x 540 x 36 mm (54,33 x 21,26 x 1,42 pollici)
Dimensioni della confezione	600 x 445 x 105 mm (23,63 x 17,52 x 4,13 pollici)
Peso (con la confezione)	6,08 kg (214,5 oz)
Peso netto (senza staffa)	4,78 kg (168,6 oz)

Contenuto della confezione

- Pannello solare portatile PSP100
- Guida rapida
- Informazioni normative

Certificazioni

CE / UKCA / RoHS / WEEE / REACH

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
"  ", "EZVIZ" Altri marchi e loghi sono proprietà di EZVIZ in varie giurisdizioni.